

対応病名小分類別・診療科別・手術数

(2021/04/01~2022/03/31)

| | | | 総数 | 構成比(%) | 術後合併症発症率(%) | 内科 | 外科 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 産婦人科 | ホスピス |
|------|---------------------------------|-----|-------|--------|-------------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| | 総数 | 計 | 1,120 | 100.0 | 0.4 | 31 | 66 | 263 | 1 | 165 | 591 | 3 |
| | | 男 | 182 | 100.0 | 1.1 | 15 | 41 | 68 | 1 | 57 | -- | -- |
| | 女 | 938 | 100.0 | 0.2 | 16 | 25 | 195 | -- | 108 | 591 | 3 | |
| | 構成比(%) | 計 | 100.0 | -- | -- | 2.8 | 5.9 | 23.5 | 0.1 | 14.7 | 52.8 | 0.3 |
| | | 男 | 100.0 | -- | -- | 8.2 | 22.5 | 37.4 | 0.5 | 31.3 | -- | -- |
| | | 女 | 100.0 | -- | -- | 1.7 | 2.7 | 20.8 | -- | 11.5 | 63.0 | 0.3 |
| I | 感染症及び寄生虫症 | 計 | 3 | 0.3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 3 | 0.3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| A63 | 主として性的伝播様式をとるその他の感染症、他に分類されないもの | 計 | 2 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 2 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| B35 | 皮膚糸状菌症 | 計 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II | 新生物<腫瘍> | 計 | 150 | 13.4 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 148 | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 149 | 15.9 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 148 | -- |
| C54 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | 計 | 4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| C56 | 卵巣の悪性新生物<腫瘍> | 計 | 1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| D12 | 結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍> | 計 | 2 | 0.2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D25 | 子宮平滑筋腫 | 計 | 108 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 108 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- |
| D27 | 卵巣の良性新生物<腫瘍> | 計 | 30 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 30 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- |
| D39 | 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍> | 計 | 5 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- |
| III | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IV | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 計 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E14 | 詳細不明の糖尿病 | 計 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| V | 精神及び行動の障害 | 計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VI | 神経系の疾患 | 計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VII | 眼及び付属器の疾患 | 計 | 167 | 14.9 | 0.6 | -- | -- | 2 | -- | 165 | -- | -- |
| | | 男 | 59 | 32.4 | -- | -- | -- | 2 | -- | 57 | -- | -- |
| | | 女 | 108 | 11.5 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | 108 | -- | -- |
| H25 | 老人性白内障 | 計 | 152 | 13.6 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | 152 | -- | -- |
| | | 男 | 50 | 27.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| | | 女 | 102 | 10.9 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 102 | -- | -- |
| H26 | その他の白内障 | 計 | 7 | 0.6 | -- | -- | -- | 2 | -- | 5 | -- | -- |
| | | 男 | 4 | 2.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- |
| | | 女 | 3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
| H40 | 緑内障 | 計 | 8 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- |
| | | 男 | 5 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
| | | 女 | 3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
| VIII | 耳及び乳様突起の疾患 | 計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IX | 循環器系の疾患 | 計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| X | 呼吸器系の疾患 | 計 | 4 | 0.4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 4 | 0.4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| J69 | 固形物及び液状物による肺臓炎 | 計 | 4 | 0.4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 4 | 0.4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| X I | 消化器系の疾患 | 計 | 68 | 6.1 | -- | 15 | 52 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 50 | 27.5 | -- | 10 | 39 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 18 | 1.9 | -- | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| K31 | 胃及び十二指腸のその他の疾患 | 計 | 1 | 0.1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| K40 | そけい<鼠径>ヘルニア | 計 | 21 | 1.9 | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 20 | 11.0 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 1 | 0.1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| K63 | 腸のその他の疾患 | 計 | 38 | 3.4 | -- | 14 | 23 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 24 | 13.2 | -- | 9 | 14 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 14 | 1.5 | -- | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| K80 | 胆石症 | 計 | 7 | 0.6 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 4 | 2.2 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 3 | 0.3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| K82 | 胆のう<嚢>のその他の疾患 | 計 | 1 | 0.1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | 1 | 0.5 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| X II | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 計 | 12 | 1.1 | -- | 1 | 10 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 12 | 1.3 | -- | 1 | 10 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| L60 | 爪の障害 | 計 | 2 | 0.2 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 2 | 0.2 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| L89 | じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | 計 | 10 | 0.9 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 男 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 女 | 10 | 1.1 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |

